



NYHET



FØNIKS

MULTIKUTTER LESSEVOGN



INTRODUKSJON

Serigstad har utviklet den prisbelønte FØNIKS Multikutter lessevogn basert på slagjernsteknologien vi kjenner fra den velkjente Serigstad fôrhøsteren. Videreutviklingen er en modernisering og styrking av én av landbrukets mest kjente og kjære maskiner, og mottok **Sølvaket under Agroteknikk 2024**.

Gjennom utviklingsløpet har vi hatt **tett kontakt og dialog med bønder** som brukere av maskinen, og det har gitt oss mange aha-opplevelser og nødvendige justeringer. Vi har virkelig kjent på kroppen at uten å **«tenke som en bonde»**, kommer vi ikke langt. Derfor er det blitt et slagord for oss vi sier med stolthet! Vi vet hva det faktisk betyr, og det er helt avgjørende for at vi skal lykkes.

Driftssikkerhet, enkelthet, kapasitet og grasbehandling har hele tiden vært førende i utviklingen. Vi er veldig glade for endringene vi har gjort underveis, og er trygge på at vi har en maskin og produkt som treffer godt på de viktige kriteriene. Det er kanskje den mest driftssikre og enkle lessevognen som er på markedet med tilsvarende kapasitet og unike grasbehandling? Grasbehandlingen vet vi er unik og en styrke. Vi vet betydningen av å knuse og åpne graset har **for effekten av syretilsettingen, konserveringen, smak og fôrkvaliteten**.

Alt ligger til rette for fest på fôrbrettet.



Testkjøring.



Hardox sliteplater i rotorhus




Demonstrasjon av kasteevne.



FØNIKS

MULTIKUTTER LESSEVOGN



FAKTA - FØNIKS MULTIKUTTER LESSEVOGN

- Ënpersons høstelinje
- KO-aksling, hydraulikkuttak, lysbryter, reimbane og slegler
- Integrert syretank og syreutstyr
- Smørnepller lett tilgjengelig
- Unik rotor for unik grasbehandling
- Gjennomsnittlig 20-30% økt pakkegrad
- Mer i hvert lass, færre lass, færre arbeidstimer, mindre kjøring, dieselforbruk og jordpakking
- Redusert fare for mugg og varmgang, økt fare for god fôr kvalitet og høyt fôr optak

TEKNISK INFORMASJON

Bredde
Arbeidsbredde
Sammenranket bredde
Dekkdimensjon
Maks hastighet

2550mm
1950mm
9m
600/50/22,5 eller 710/45/22,5
40 km/t



FØNIKS 25

Lengde 8600mm
Høyde 3315mm
Egenvekt 5300 kg
Tillat totalvekt 15 000 kg



FØNIKS 17

Lengde 6800mm
Høyde 3315mm
Egenvekt 4100 kg
Tillat totalvekt 10 500 kg



FØNIKS 13

Lengde 6800mm
Høyde 2950mm
Egenvekt 3900 kg
Tillat totalvekt 10 500 kg

Kommer også som grasvogn.
Ta kontakt for mer info.

EGENSKAPER

FØNIKS er en **énpersons høstelinje** som gir deg full fleksibilitet og ro i slåttene. Med opptil 30% økt pakkegrad får du umiddelbar effekt med mer gras pr lass, færre lass og færre arbeidstimer, mindre kjøring og dieselforbruk, mindre kjøring på jordet og bedre jordhelse, bedre pakkegrad i siloen og redusert fare tap av tørrstoff, mugg og varmgang.


Åpning av graset og å slå det flatt gir de **beste forutsetningene for godt grovfôr**.

Studier viser at 20% bedre pakking kan redusere TS-tapet med opptil 30%, som ved 600t grovfôr tilsvarer 81 900,- i sparte kraftfôrutgifter ved 5,- per kg kraftfôr. Videre vil en med en besetning på 50 melkekyr og 10% økt grovfôropptak som følge av bedre smak og mindre mugg og varmgang redusere kraftfôrbehovet fra 69 400,-.

Mest av alt vil godt grovfôr kunne bidra til økt produksjon, og 3-5% økning per ku på en kvote på 450t gir en ekstraintekt på 110 000,-. **Samlet sett kan en si at økt pakkegrad og grovfôr kvalitet kan bidra med 250 000,-.**



Opptil 30% bedre pakkegrad



Sammenligning av kompresjonsgrad. Slept snitter til venstre mot Multikutter lessevogn til høyre.







serigstad.no
ordre@serigstad.no
+47 46 85 46 65